


**SB-POOL**

Te hacemos la piscina más fácil

## PEGA | REPARA | SELLA

CURA BAJO EL AGUA | FLEXIBLE | RESISTENCIA QUÍMICA



subacuático



limpio



elástico



fácil de usar



rápido  
listo en 10'



resistencia  
química



resistente  
hasta 2000kg

### Cerámica




### PVC



### Metales



### Madera



### Fibra de vidrio



### Liner





## SBPOOL SUPER40

JERINGUILLA AUTOAPLICABLE BICOMPONENTE

SKU: SP-S40-SF30

Adhesivo bicomponente estructural de alta flexibilidad y rapidez para cualquier material. Une, repara y sella en cualquier condición, incluso debajo del agua. Muy fácil de usar.

## SBPOOL SUPERPLAST LIGHT

Masilla adhesiva monouso

SKU: SP-SPAR5



Masilla adhesiva de altas prestaciones tricomponente de secado rápido. Repara, une y reconstruye con capacidad de relleno incluso debajo del agua.

# Super40

## JERINGUILLA AUTOAPLICABLE BICOMPONENTE

Innovador sistema de jeringuilla auto-aplicable y auto-mezclable

**Envase Jeringuilla 2K:** Volumen neto 30ml

**Cánulas Mezcladoras:** Doble Husillo y auto-mezclable

**Dimensiones:** 22.5 x 12 x 4 cm

**Peso:** 55 g

**Rendimiento:** 0,2 x 1 m

**SKU:** SP-S40-SF30



### METODO DE UTILIZACIÓN:

- Una vez retirado el tapón de seguridad, se inserta una boquilla mezcladora y se presiona. NOTA: en primeras aplicaciones, asegurarse el correcto mezclado de los componentes
- El tiempo de trabajo es de 3-5 minutos.
- El producto cura en 10 minutos.
- Una vez curado puede ser cortado, lijado, taladrado y pintado.

### Cánulas mezcladoras HELIX

El tamaño de la cánula es el mínimo posible que garantiza una mezcla homogénea al 100% y minimiza las mermas de producto



### Jeringuilla auto-aplicable y auto-mezclable SELFIX

No necesita de una pistola adicional para aplicar el producto



### Tapón ONE-WAY

Sólo tiene una posición para evitar que se contaminen los dos componentes



# SuperPlast

## MASILLA ADHESIVA EN ENVASE FLEXIBLE

Innovador sistema de envase mono-uso flexible para varios componentes

Envase Flexible 4K: Volumen neto 5ml

KIT accesorios: Espátula Flexible de PP, guantes de nitrilo y CLEANER

Autoadhesivo colgador: Euroholder para lineal

Dimensiones: 10.5 x 8 x 3 cm

Peso: 35 g

Rendimiento: 15 x 15 cm

SKU: SP-SPAR5 (espesante)



### METODO DE UTILIZACIÓN:

- Presionar los componentes para romper el sello y mezclar homogéneamente.
- El tiempo de manipulado es de 4 minutos.
- El producto cura en 22 minutos.
- Una vez curado puede ser cortado, lijado, taladrado y pintado.
- Producto específico para: fibra de vidrio.



### Aplicación EASY-OPEN

El sistema abre-fácil permite la aplicación fácil, sin necesidad de herramientas u otros accesorios



### Envase FLEXPAC

Envase flexible que permite su uso para sólidos y líquidos viscosos, con diferentes posibilidades de sellos

### Mezclado EASY-MIX

Asegura un correcto mezclado mediante un sellado sensible a la presión

# MATERIALES

|             | FABRIC        | WOOD          | ABS           | RUBBER        | FOAM          | PVC           | METAL         | CERAMIC       | INNOX         | IRON          | FIBER GLASS   | GLASS         |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| IRON        | SP40<br>SPAR5 | SP40<br>SPAR5 | SP40<br>SPAR5 | SP40<br>SPAR5 | SP40<br>SPAR5 | SP40<br>SPAR5 | SP40<br>SPAR5 | SP40<br>SPAR5 | SP40<br>SPAR5 | SP40<br>SPAR5 | SP40<br>SPAR5 | SP40<br>SPAR5 |
| INNOX       | SP40<br>SPAR5 | SP40<br>SPAR5 | SP40<br>SPAR5 | SP40<br>SPAR5 | SP40<br>SPAR5 | SP40<br>SPAR5 | SP40<br>SPAR5 | SP40<br>SPAR5 | SP40<br>SPAR5 | SP40<br>SPAR5 | SP40<br>SPAR5 |               |
| GLASS       | SP40<br>SPAR5 | SP40<br>SPAR5 | SP40<br>SPAR5 | SP40<br>SPAR5 | SP40<br>SPAR5 | SP40<br>SPAR5 | SP40<br>SPAR5 | SP40<br>SPAR5 | SP40<br>SPAR5 | SP40<br>SPAR5 |               |               |
| FIBER GLASS | SP40<br>SPAR5 | SP40<br>SPAR5 | SP40<br>SPAR5 | SP40<br>SPAR5 | SP40<br>SPAR5 | SP40<br>SPAR5 | SP40<br>SPAR5 | SP40<br>SPAR5 | SP40<br>SPAR5 |               |               |               |
| CERAMIC     | SP40<br>SPAR5 | SP40<br>SPAR5 | SP40<br>SPAR5 | SP40<br>SPAR5 | SP40<br>SPAR5 | SP40<br>SPAR5 | SP40<br>SPAR5 | SP40<br>SPAR5 |               |               |               |               |
| METAL       | SP40<br>SPAR5 | SP40<br>SPAR5 | SP40<br>SPAR5 | SP40<br>SPAR5 | SP40<br>SPAR5 | SP40<br>SPAR5 | SP40<br>SPAR5 |               |               |               |               |               |
| PVC         | SP40<br>SPAR5 | SP40<br>SPAR5 | SP40<br>SPAR5 | SP40<br>SPAR5 | SP40<br>SPAR5 | SP40<br>SPAR5 |               |               |               |               |               |               |
| FOAM        | SP40<br>SPAR5 | SP40<br>SPAR5 | SP40<br>SPAR5 | SP40<br>SPAR5 | SP40<br>SPAR5 |               |               |               |               |               |               |               |
| RUBBER      | SP40<br>SPAR5 | SP40<br>SPAR5 | SP40<br>SPAR5 | SP40<br>SPAR5 |               |               |               |               |               |               |               |               |
| ABS         | SP40<br>SPAR5 | SP40<br>SPAR5 | SP40<br>SPAR5 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| WOOD        | SP40<br>SPAR5 | SP40<br>SPAR5 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| FABRIC      | SP40<br>SPAR5 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |

 Excelente

 Funciona

**SB-POOL**

**Te hacemos la piscina más fácil**